

**Antrag für Atemschutzfilter
Formblatt 2**



SDU Okt. 2012
App. 28888

<p>An Sicherheitstechnische Dienste und Umweltschutz (SDU) SDU 31</p>	<p>Antragsteller/in: Inst./FG: _____ Sek.: _____ Laborleiter/in: _____ Name: _____ Tel.: _____ E-mail: _____</p>
---	---



Bitte prüfen Sie, ob Atemschutz als persönliche Schutzausrüstung notwendig ist.
Ziehen Sie bitte technische oder organisatorische Schutzvorkehrungen vor.
Bei der Benutzung von Atemschutzgeräten sind die jeweils gültigen Regeln nach GUV-R-190 zu beachten.

<p>Benötigte/r Atemschutzfilter:</p> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kombifilter</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>Partikelfilter</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>Gasfilter</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sind bereits Filter für die gleichen Tätigkeiten verwendet worden? Bezeichnung: _____</p>		Anzahl	Kombifilter	()	Partikelfilter	()	Gasfilter	()	<p>Rechnungsanschrift: Technische Universität Berlin Institut/FG: _____ Sekretariat: _____ Bestellende: _____ Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin</p>
	Anzahl								
Kombifilter	()								
Partikelfilter	()								
Gasfilter	()								

<p>Gegen welche Stoffe soll das Atemschutzgerät schützen (bitte alle Stoffe aufzählen):</p> <p>1.) Stoffname: _____ Chemische Bezeichnung: _____</p> <p>2.) Stoffname: _____ Chemische Bezeichnung: _____</p> <p>3.) Stoffname: _____ Chemische Bezeichnung: _____</p>	<p>Erstmalige Bestellung () oder Erneuerung der Filter nach Gebrauch ()</p> <p>Ablauf Haltbarkeitsdatum ()</p> <p>Für welche Tätigkeiten soll der Filter verwendet werden? _____ _____ _____ _____</p>
---	---

Welche Personen sollen den Filter benutzen?

Name, Vorname: _____

ärztlicher Eignungsnachweis liegt bei ()

Unterweisungsnachweis liegt bei ()

Datum und Unterschrift des/der Laborleiters/in: _____

Die Bestellung wurde durch SDU [] geprüft Unterschrift: _____

- Nach Prüfung durch SDU wird dieser Antrag an die Atemschutzwerkstatt zur Bestellung weitergeleitet.
- Der Antragsteller erhält ein Exemplar für die Abholung der Bestellung.
- Der Antragsteller wird nach Eintreffen der Bestellung informiert.

Abholungsort: Zentrale Gasverflüssigung/Atemschutzwerkstatt, Gebäude EW, K 070; App. 23482; Andreas Jank